



【讀者意見及回響】

蔡玲吟

問：圖書館二樓之翻拍架確實十分方便，感謝館方！

但依個人淺見，不知目前翻拍架上之燈管是否為專用之燈管？曾聽專業人士提及應有“標準色溫”之燈管，日本產品約數百元一支。若是使用色溫不宜之燈管進行翻拍，則可能導致效果失真，如目前所攝得之幻燈片似乎偏藍色調，實為美中不足！可能的話，敬請館方改進，以造福更多愛用者。謝謝！

答：本館所提供之翻拍架燈管為專業規格，故應無效果失真之情況發生。至於所攝得之幻燈片偏藍色調的問題，業經詢問專業人士，提供您下述二種解決方式，若您還有問題，請與四樓視聽中心聯絡：

- (一) 偏藍色調可能為曝光過多，故請將光圈縮小一點及快門加快一點。
- (二) 第二種可能的原因是由於照相時燈源太過充足所致；因翻拍架所提供的燈源已足夠翻拍時使用，若再加上室內日光燈，可能導致光源太多，故請於拍攝時關閉翻拍架上方之室內日光燈之電源。

本館另備有反光玻璃以供使用，請於上班時間內至二樓期刊辦公室借用。

問：是否可將 HARRISON 最新版教科書列為“教授指定用書”不外借，以供同學使用？

答：本館“教授指定用書”之作業係依據該學期各任課老師所提出之指定用書，另架陳列。HARRISON INTERNAL MEDICINE 如被列為上學期之“教授指定用書”，在下學期即不另架陳列，提供外借。

本院圖書委員會圖書期刊審查小組在第一次工作會議中決定：由本館整理館內各學科教科書請老師審閱，不足或太舊者，再請老師推薦，由本館採購。原則上每一類號之教科書至少有兩種，每種兩套，一套可外借，一套置教授指定參考書架陳列。現各科老師已將審閱後之意見提交本館，本館將彙整後，交小組再確認即可辦理採購。敬請拭目以待！

問：DRUG METABOLISM REVIEWS、XENOBIOTICA、COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY 三種期刊是否可以補缺？

答：經本館查核上述三種期刊之館藏記錄如下：

DRUG METABOLISM REVIEWS. 自 v.16 1985 起訂

XENOBIOTICA 自 v.22 1992 起訂

COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY. 自 v.80 1985 起訂，但之前的館藏不完整。

本館對期刊起訂前之缺期或起訂後之缺期均有詳細之記錄，除在民國八十年間以教育部經費大規模補缺外，基於經費之限制，僅能利用下列方法補缺：

一、由網路上獲知各圖書館有複本期刊贈送而為本館缺期時，以 E-MAIL 索贈，並由本館支付郵資，至目前為止已透過這個管道先後補進十餘批期刊。

透過網路及館訊告之本館缺期期刊，徵求熱心捐贈者。

您如果有更好的方式，歡迎建議！

【贈送本館圖書期刊芳名錄】

本館

承蒙下列教授慨贈圖書及期刊，充實本館館藏，謹致謝忱！

戴東原院長：

Hospital and Health Networks v.69 n.6 1995

張揚全教授：

- | | |
|--|------------------|
| 1. Journal of Clinical Neurophysiology | v.11 n.6-8 1994 |
| 2. Muscle & Nerve | v.17 n.7-12 1994 |
| 3. AJNR / American Journal of Neuroradiology | v.15 n.9-10 1994 |

林仁混教授：

食物與癌症／林仁混著（臺北市：聯經，民83年4月）

楊銘欽教授：

全民健保--制度、法規、衝擊／黃文鴻，李玉春，張鴻仁，陳春山著（臺北市：景泰文化，民84年3月修訂再版）

【館務動態】

本館

§ 技術人員林文洲先生到館服務

技術人員林文洲先生於84年3月27日至本館工作，負責網路相關事宜，今後將添增一位網路生力軍為您服務。

§ 藥物諮詢網路系統（CCIS）測試中

本院藥物諮詢網路系統已完成網路架設事宜，原使用圖書館 CD-ROM MED-LINE 之讀者可於同一畫面選 CCIS 查詢。該系統目前仍在測試階段，讀者如有連線問題時可洽本館網路工作小組同仁（院內分機：8159）。