

組織學 / 游祥明編著 (臺北市 : 藝軒, 民 86)

謝博生院長

台大醫院婦產部婦產科學綱要 = Synopsis of obstetrics and gynecology / 黃思誠執行策劃 (台北市 : 臺大醫院婦產部, 民 86)

護理部

臺大醫院護理部成長紀事 / 臺大醫院護理部編 (臺北市 : 編者, 民 85)

洪鈺卿老師

馳聘牙醫界四十載 / 洪鈺卿著 (臺北市 : 洪鈺卿, 民 86)

黃凱君同學

卓別林自傳：當代電影發展史的縮影 / 卓別林原著；鍾玉澄譯 (臺北市 : 志文, 民 73)

Wolff's headache and other head pain / edited by Donald J. Dalessio (New York: Oxford University Press, 1987)

臺大醫院企劃管理室

Inquiry: the Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing	v.14 n.2-4	1977
	v.15 n.2-4	1978
	v.16-v.24	1979-1987
	v.26 n.2-4	1989
	v.27-v.28	1990-1991
	v.29 n.1-2	1992
	v.29 n.3	1992
	v.30 n.2-4	1993
	v.31 n.4	1994
	v.32 n.1-4	1995

李啟明老師

中華民國心臟學會雜誌 v.13 n.1 1997



讀者意見及回響

問：廁所常有異味傳出，請改善。

答：本館已於十月六日就廁所異味流出問題詢問本院營繕股，該單位表示可能與空調風扇的運轉有關，本館除請相關單位研擬改善方法，並請本館工友加強清潔，同時亦請讀者配合共同維護洗手間的清潔，以期更有效解決此一問題。

問：盥洗室洗手槽水龍頭水量太大，除了易濺濕地面外又浪費水(尤其是感應式水龍頭)，建議能否調整水龍頭出水量。

答：本館已請醫學院營繕股調降二至四樓洗手間水龍頭的出水量，狀況亦應有改善，在此謝謝您的建議。